TELE
FUN
KEN
Hier fehlt ein
TELEFUNKEN.....

TELEFUNKEN

Funken der Freude

Nichts ist wohl so ansteckend, wie Frohsinn und eine Atmosphäre voller Gemütlichkeit. . . . Ein guter Tropfen, „blauer Dunst" und wohlklingende Radiomusik — ist das nicht ein Stimmungsbild, das Sie mit diesem Begriff sofort in Verbindung bringen?!

Freilich muß der Tropfen wirklich gut, der Tabak würzig und die Radioübertragung von vollendeter Qualität sein.

Der weltberühmte TELEFUNKEN-Klang, der jedes der hier gezeigten Geräte auszeichnet, gibt Ihnen die Gewähr, daß jede Art der Übertragung so naturgetreu wiedergegeben wird, wie sie den Ätherwellen anvertraut wurde.

Sie können mit gutem Gewissen ein Gerät dieser Serie wählen, denn für Wertarbeit bürgt der Name TELEFUNKEN.



DM 359,-
ohne Anodenbatterie



DM 218,-

BAJAZZO 56 Ein Koffersuper der Spitzenklasse für Batterie und Netzbetrieb · Besonders hohe Empfindlichkeit, großer Qualitätslautsprecher · 2 Endröhren DL 94 · Niedrige Betriebskosten durch Spezialschaltung · 8 TELEFUNKEN-Röhren, 1 Paar Germanium-Dioden, 1 Selengleichrichter für Anodenstrom und Anodenbatterie-Auffrischung, 1 Selengleichrichter für Heizung und Akku-Aufladen · 7 Kreise für AM, 14 für FM · 4 Wellenbereiche: LW, MW, KW, UKW · Eingebaute Dipol- und Ferritantenne · Anschlüsse für Plattenspieler und Außenlautsprecher · Gewicht netto ohne Batterie ca. 6,5 kg.

DM 229,-

JUBILATE 7S Die Sonderausführung mit Magischem Auge und Luxus-Zierplakette · Einfachste Bedienung durch 5 Drucktasten für Sprache, Langwelle, Mittelwelle, UKW und „Aus" · (Als zusätzliche sechste Funktion kann der Plattenspieler durch Drücken der Lang- und Mittelwellentaste eingeschaltet werden) · 6 TELEFUNKEN-Röhren und ein Selengleichrichter · 6 Kreise für AM und 10 für FM · Getrennte Abstimmung für UKW und Mittel-Langwelle · Edelholzgehäuse mit elfenbeinfarbiger Polystyrol-Frontplakette · Netzspannungen: 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom .

JUBILATE 7 Eine Idee wurde zu einem Verkaufserfolg · Einfachste Bedienung durch 5 Drucktasten für Sprache, Langwelle, Mittelwelle, UKW und „Aus" · (Als zusätzliche sechste Funktion kann der Plattenspieler durch Drücken der Lang- und Mittelwellentaste eingeschaltet werden) · 5 TELEFUNKEN-Röhren und ein Selengleichrichter · 6 Kreise für AM und 10 für FM · Getrennte Abstimmung für UKW und Mittel-Langwelle · Edelholzgehäuse mit elfenbeinfarbiger Polystyrol-Frontplakette · Netzspannungen: 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom.



DM 279,-

GAVOTTE 7 Der Super mit Tradition, zeitlos in seiner Formgebung, zu jedem Wohnstil passend · 5 Drucktasten für „Aus", Tonabnehmer, Langwelle, Mittelwelle, UKW · 6 TELEFUNKEN-Röhren und ein Selengleichrichter · Ein Tiefton- und 2 Hochtonlautsprecher mit 3-D-Charakteristik · Getrennte Abstimmung für UKW und Mittel-Langwelle · Eingebaute Dipol- und Ferritantenne · Edelholzgehäuse mit elfenbeinfarbiger Polystyrol-Frontplakette · Netzspannungen: 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom.

DM 329,-

OPERETTE 7 Das preiswerte Gerät mit der großen Leistung · 6 Drucktasten für „Aus", Tonabnehmer/Tonband, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW · 6 Röhren und ein Selengleichrichter, Kurzwellen-Lupe · 6 Kreise für AM, 10 für FM · Eingebaute Dipol- und drehbare Ferritantenne mit Anzeige auf der Scala · 3 Lautsprecher, Konzertstrahler mit 3-D-Charakteristik · Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät und Außenlautsprecher · Netzspannungen: 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom · Nußbaumgehäuse mit Zierleisten.

CONCERTINO 7 Ein Begriff auf dem Rundfunkmarkt, mehr als 175 000 mal verkauft · Erhöhter Bedienungskomfort durch 4-Tasten-Klangwähler und 7 Drucktasten · 4-Tasten-Klangwähler: Baß, Orchester, Jazz, Solo, 7 Drucktasten: Aus, Tonabnehmer/Tonband, Langwelle, Bandbreite, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW · 7 TELEFUNKEN-Röhren und 1 Selengleichrichter, 8 Kreise für AM, 12 für FM, 3 Lautsprecher, Konzertstrahler mit 3-D-Charakteristik, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät und Außenlautsprecher, hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse mit Zierleisten, Netzspannungen: 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom.



DM 419,-



DM 519,-

OPUS 7 Der Spitzensuper für den anspruchsvollen Musikfreund · Erhöhter Bedienungskomfort durch 5-Tasten-Klangwähler und 8 Drucktasten · 5-Tasten-Klangwähler: Intim, Baß, Orchester, Jazz, Solo, 8 Drucktasten: Aus, Tonabnehmer, Tonband, Langwelle, Bandbreite, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW · 9 TELEFUNKEN-Röhren und 1 Selengleichrichter, 8 Kreise für AM, 12 für FM, 6 Lautsprecher, je 2 Tiefton-, Mittelton- und Hochton-Lautsprecher, letztere mit Taste „Bandbreite" abschaltbar · Konzertstrahler mit 3-D-Charakteristik, Gegentakt-Endstufe · Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse mit Zierleiste, Netzspannungen: 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom.

CONCERTO Das Gerät für die Freunde neuzeitliche Raumgestaltung · Erhöhter Bedienungskomfort durch 4-Tasten-Klangwähler und 7 Drucktasten · 4-Tasten-Klangwähler: Baß, Orchester, Jazz, Solo, 7 Drucktasten: „Aus", Tonabnehmer/Tonband, Langwelle, Bandbreite, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW · 7 TELEFUNKEN-Röhren und 1 Selengleichrichter, 8 Kreise für AM, 12 für FM, 3 Lautsprecher mit 3-D-Charakteristik, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät und Außenlautsprecher · Helles Rüstergehäuse mit Ahorn-Frontrahmen. Netzspannungen: 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom.

DM 439,-

DM 998,-

SALZBURG Die Qualitätstruhe für den Anspruchsvollen, eine Neuschöpfung, die durch eine ausgereifte Klangqualität begeistert, mit eingebautem Spitzensuper Opus (mit Gegentaktendstufe) und Plattenwechsler · 4 Lautsprecher in Rundstrahl-Charakteristik, Plattenwechsler TW 560 mit Tonkapsel TTSA, für 33⅓/s, 45,78 U/min, Fach mit Anschlüssen für „Magnetophon" KL 65, einfachste Anschlußmöglichkeit · Hochglanzpolierte Nußbaumtruhe, Abmessungen 1235 x 845 x 445 mm.

BAYREUTH HI-FI Die Hi-Fi-Luxustruhe, die man gehört haben muß · Echte high fidelity Klangqualität durch besonderes Tonkammersystem · Erhöhter Bedienungskomfort durch 5-Tasten-Klangwähler und 8 Drucktasten · 5-Tasten-Klangwähler: Intim, Baß, Orchester, Jazz, Solo, 8 Drucktasten: Aus, Tonabnehmer, Tonband, Langwelle, Bandbreite, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW · 1 Truhen-Lautsprecher 30 cm ⌀, 4 perm.-dyn. Mittel- und Hochton-Lautsprecher · Eingebauter TELEFUNKEN-HI-FI-Empfänger und Spezial-Plattenwechsler mit Keramik-Tonkapsel und zusätzlichem Entzerrer-Verstärker mit ECC 83 für Tonabnehmer · 10 TELEFUNKEN-Röhren, 2 Selengleichrichter, 8 Kreise für AM, 12 für FM · 15 Watt Gegentakt-Endstufe · Netzspannungen 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselstrom · Hochglanzpolierte Nußbaumtruhe, Fach mit Anschlüssen für „Magnetophon" KL 65, einfachste Anschlußmöglichkeit · Abmessungen: 1408 x 880 x 475 mm.

DM 1548,-

DM 798,-

WIEN Die preiswerte Truhe für jedes Heim. Geschmackvolle Ausführung — hervorragende Klangqualität · 3 Lautsprecher · Eingebauter TELEFUNKEN-Truhen-Spezialempfänger und ausziehbarer Plattenwechsler TW 560 · 6 TELEFUNKEN-Röhren und 1 Selengleichrichter · 6 Kreise für AM, 10 für FM · 6 Drucktasten für „Aus", Tonabnehmer/Tonband, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW · Hochglanzpolierte Nußbaumtruhe, Abmessungen: 1100 x 810 x 425 mm · Fach für „Magnetophon" KL 65, einfachste Anschlußmöglichkeit.

PLATTENWECHSLER TW 560

Über 300 000 mal verkauft · Ein Beweis dafür, daß jeder Musikfreund seine kostbaren Platten dem sicheren und zuverlässigen TELEFUNKEN-Wechsler anvertrauen kann · Abspielmöglichkeit für Schallplatten aller Welt-Standardtypen · Bedienungsvorteile: 4 Drucktasten, Sofortwechsel, Rauschfilter, Wiederholung, Dauerspiel, Gemischtspiel 25- und 30-cm-Platten · Naturgetreue Klangwiedergabe durch Kristallkapsel TTSA mit Frequenzumfang 30 — 14 000 Hz · Für 17 cm-Schallplatten mit großem Mittelloch: Aufsetzachse 38 K.

Zum Abspielen empfehlen wir

Schallplatten der weltbekannten Marken

TELEFUNKEN · DECCA · RCA

DM 148,-

„Magnetophon" KL 65 T

Das Heimmagnetophon mit der Studioqualität · Vollautomatische Drucktastensteuerung, Filmsynchronisiermöglichkeit, als Tisch- und Koffergerät lieferbar · Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/Sec. Laufzeit 90 Minuten · Doppelspur nach internationaler Norm · Indirekter Schwungradantrieb · Automatischer Bandstop durch Schaltfolie · Einknopf-Tonsteuerung, Schnellstoptaste, Anschluß für Kopfhörer und elektrische Fernbedienung · Einsetzbar in Koffer oder Möbel · Netzspannung: 220 V Wechselstrom. O. Zubehör **DM 449,—**

„Magnetophon" KL 65 TU

Netzspannungen: 110, 127, 150, 220 240 V. Ohne Zubehör **DM 455,—**

„Magnetophon" KL 65 KOFFER

Endstufe mit Röhre EL 84 und eingebautem Lautsprecher · Anschluß für einen Außen-Lautsprecher · Ein- und Ausschalter für den eingebauten Lautsprecher · Seitenfächer für Ersatzspulen. O. Zubehör **DM 598,—**

*

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessen-Vertretungen, wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger usw., gestattet.

TELEFUNKEN-AUTOSUPER

II S 61/11 (Selektor) · Wellenbereiche: MW, UKW · Mit automatischem Stationswähler · Preis **DM 487,—** (ohne Zubehör)

II D 61/11 · Wellenbereiche: MW, UKW · Mit Drucktasten für Bereichs- und Senderwahl · Preis **DM 319,—** (ohne Zubehör)

I D 61/11 · Wellenbereiche: LW, MW, KW · Mit Drucktasten für Bereichs- und Senderwahl.
Preis **DM 257,—** (ohne Zubehör)

WER QUALITÄT SUCHT, FINDET ZU TELEFUNKEN!

Elektro-Lanninger
Zweibrücken
Hauptstraße 98 - Telefon 18
Pirmasenserstraße 14